

Das 2-K-Polytec-Versiegelungssystem



Ein neuartiges Versiegelungssystem für folgende Belagsarten:

- ⇒ **Linoleum**
- ⇒ **PVC**
- ⇒ **Gumminoppen**

bringt folgende Vorteile:

- ⇒ **Ökologisch**
- ⇒ **Ökonomisch**
- ⇒ **Lange Haltbarkeit**
- ⇒ **Optische Verbesserung auf Jahre**
- ⇒ **geringer Aufwand bei der Unterhaltsreinigung**
- ⇒ **Chemikalien beständig**
- ⇒ **Beste Werterhaltung**
- ⇒ **Absolut Hygienisch**
- ⇒ **geringe Verstrichung**
- ⇒ **keine Grundreinigung**
- ⇒ **kein Polieren, Blochen oder High-Speed-Reinigen**

THEDRA AG

Firmensitz
Löhrlweg 15
4442 Diepflingen
Tel. 061 765 15 15
Fax 061 765 15 55
info@thedra.ch

THEDRA AG

Zweigniederlassung
Shop, Hauptlager
Industriestrasse 18
4222 Zwingen
Tel. 061 765 15 15
Fax 061 765 15 55

THEDRA AG

Zweigniederlassung
Shop
Bernstrasse 92
3303 Jegenstorf
Tel. 061 765 15 15
Fax 061 765 15 55

THEDRA AG

Zweigniederlassung
Shop
Riedstrasse 6
8953 Dietikon
Tel. 061 765 15 15
Fax 061 765 15 55

THEDRA AG

Werkstatt / Service
Industriestrasse 18
4222 Zwingen
Tel. 061 765 15 00
Fax 061 765 15 01
Fax 061 765 15 55



- Spezialprodukte
- Versiegelungen
- Fassadenprodukte
- Graffitienschutz



- Reinigungsprodukte
- Reinigungsgeräte
- Reinigungsmaschinen
- Service



In stark frequentierten Patientenbereichen ist ein pflegeleichter und hygienischer Bodenbelag das Ziel aller Bemühungen.

Im Kantonsspital St. Gallen

wurde diese Linoleumbeläge grundgereinigt und 1 mal mit dem Produkt 2-K Polytec versiegelt. Für die Unterhaltsreinigung reicht nun der Einsatz eines Giftklasse freien und ökologisch unbedenklichen Reinigungsmittels. Die bisher jährlich notwendigen Grundreinigungen entfallen d.h. auf 10 Jahre pro 1000 m² gerechnet wird die Umwelt mit

ca. 600 kg Beschichtungsmittel
ca. 400 kg Grundreiniger

weniger belastet.

Das folgende Bild zeigt einen Linoleumbelag im oberen Bereich mit einer 2-jährigen Beschichtung auf Acrylatbasis. Die untere Hälfte ist mit dem Produkt 2-K Polytec 7650 seidenglanz 1 mal versiegelt.



Die gute Wasserdampfdiffusionsfähigkeit der 2-K Polytec-Filme erlauben einen aktiven Feuchtigkeitsaustausch des Untergrundes mit dem Raumklima. Die Wasserdampfdurchlässigkeit liegt mit einer diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke

Sd von 1,8m

deutlich unter den geforderten Werten.

Böden, welche mit dem Produkt 2-K Polytec versiegelt wurden, sind den härtesten Belastungen gewachsen. Die Oberfläche ist hart und sehr Abriebfest.

Der Labortest für die Abrasion nach Taber beweist die obige Aussage:

CS/1000rev/10N [mg] >20

Die hohe Elastizität des Filmes erlaubt den Einsatz auch auf weichen und plastischen Untergründen wie:

- **Linoleum**
- **PVC**
- **Gumminoppen**
- **usw.**

THEDRA AG

Firmensitz
Löhrweg 15
4442 Diepflingen
Tel. 061 765 15 15
Fax 061 765 15 55
info@thedra.ch

THEDRA AG

Zweigniederlassung
Shop, Hauptlager
Industriestrasse 18
4222 Zwingen
Tel. 061 765 15 15
Fax 061 765 15 55

THEDRA AG

Zweigniederlassung
Shop
Bernstrasse 92
3303 Jegenstorf
Tel. 061 765 15 15
Fax 061 765 15 55

THEDRA AG

Zweigniederlassung
Shop
Riedstrasse 6
8953 Dietikon
Tel. 061 765 15 15
Fax 061 765 15 55

THEDRA AG

Werkstatt / Service
Industriestrasse 18
4222 Zwingen
Tel. 061 765 15 00
Fax 061 765 15 01
Fax 061 765 15 55



- Spezialprodukte
- Versiegelungen
- Fassadenprodukte
- Graffitienschutz



- Reinigungsprodukte
- Reinigungsgeräte
- Reinigungsmaschinen
- Service



- **Absolut Hygienisch**



Mikroorganismen haben auf den geschlossenen und kompakten Oberflächen keine Möglichkeit zur Vermehrung. Schmutzpartikel haften auf den geschützten Oberflächen weniger. Das Produkt 2-K-Polytec ist **hervorragend** Alkohol- und Desinfektionsmittel beständig.

- **Ökonomisch**

Durch den Wegfall der regelmässig erforderlichen Grundreinigungen, sowie die vereinfachten Unterhaltsreinigungsmethoden, ergibt sich ein Sparpotential von



ca. 50 000.—sfr./1000m²

in 10 Jahren.

- **Ökologisch**



Das Produkt ist Giftklasse frei und unschädlich entsorgbar. Auf 1000 m² Bodenfläche werden in 10 Jahren

ca. 1 Tonne

weniger Reinigungs- und Pflegemittel verbraucht.

- **Kein Polieren, Blochen oder High-Speed-Reinigen**



Gehspuren lassen sich auf den mit dem Produkt 2-K-Polytec versiegelten Böden leicht entfernen. Die periodische Sprayreinigung mittels einer Einscheibenmaschine ist nicht notwendig.

Die gewählte **Glanzstufe sowie die Trittsicherheit** werden deshalb nicht durch mechanische Reinigungsmethoden verändert.

- **Beste Werterhaltung**



Die Lebensdauer der behandelten Böden wird um ein vielfaches verlängert. Die Versiegelung hält

ca. 10 Jahre

Nach ca.10 Jahren kann die Versiegelung auf einfache Weise wieder erneuert werden, womit der Kreislauf wieder beginnen kann.

Linoleumbeläge oder andere empfindliche Oberflächen werden nicht durch Grundreinigungsmittel unnötig strapaziert.

THEDRA AG

Firmensitz
Löhweg 15
4442 Diepflingen
Tel. 061 765 15 15
Fax 061 765 15 55
info@thedra.ch

THEDRA AG

Zweigniederlassung
Shop, Hauptlager
Industriestrasse 18
4222 Zwingen
Tel. 061 765 15 15
Fax 061 765 15 55

THEDRA AG

Zweigniederlassung
Shop
Bernstrasse 92
3303 Jegenstorf
Tel. 061 765 15 15
Fax 061 765 15 55

THEDRA AG

Zweigniederlassung
Shop
Riedstrasse 6
8953 Dietikon
Tel. 061 765 15 15
Fax 061 765 15 55

THEDRA AG

Werkstatt / Service
Industriestrasse 18
4222 Zwingen
Tel. 061 765 15 00
Fax 061 765 15 01
Fax 061 765 15 55